



THE FUTURE OF GRINDING



LIGNE MONOBROSSE

2021



QUI SOMMES NOUS

LMA MACHINE est une réalité jeune et dynamique avec des années d'expérience et de formation dans le secteur du ponçage des sols civils et industriels, organisée avec un réseau national et international de concessionnaires agréés capables de fournir, assister et former leurs clients partout. dans le monde.

NOTRE MISSION

Notre MISSION est d'adapter chaque type de besoin du marché à nos projets et de nous assurer qu'une relation professionnelle et de confiance s'instaure avec le client, ce qui le met en position de se sentir comme dans une famille où il est facile d'interfacer et de résoudre les problèmes.

Avec une grande gamme de ponceuses, de monobrosses, d'aspirateurs industriels et professionnels, outils diamantés métalliques et résinoïdes et produits chimiques, projetée, développée et produite en interne, LMA MACHINE est maintenant une marque confirmée et présente dans différents secteurs et partout dans le monde.

Les clients peuvent compter à la fois sur la tradition, la solidité, la fiabilité et l'efficacité dans le service de visite sur site, les synergies après-vente et le dynamisme grâce à la volonté de ne jamais s'arrêter.

Le TEAM LMA MACHINE est à disposition pour:

- Formation continue de partners nouveaux et historiques,
- Répondre à toutes les demandes sur les différentes technologies à utiliser sur les chantiers,
- Conseiller sur un projet de ponçage spécifique afin d'optimiser le traitement,
- Fournir des conseils sur des équipements et accessoires spécifiques pour tirer le meilleur parti des machines existantes,
- Instruire et réaliser des démonstrations directement dans l'entreprise, sur les chantiers de construction et chez les distributeurs agréés lors d'événements portes ouvertes ou d'événements individuels programmés,
- À aider dans le choix des équipements à proposer au marché intéressé.



LEADER MACHINE *lite*

La LEADER MACHINE lite est la version compacte de la ponceuse de pointe de notre société, même substance dans un corps plus petit.
 Puissant moteur 4 HP adéquat pour ponçage et nettoyage des sols civils et industriels.
 Equipée d'un système d'amortissement du châssis, solution technique innovante protégée par une demande de brevet de propriété LMA MACHINE.
 Pour opérations de ponçage nous conseillons l'utilisation de Free Plate (**voir page 10**) avec outils diamantés.
 Pour rénovation des sols nous conseillons l'utilisation du plateau entraineur velcro et TRAXOPAD (**voir page 17**).



CIMENT **MARBRE** **GRANIT** **TERRAZZO**

L'utilisation du plateau spécial FREE PLATE augmente la vitesse en phase de polissage et ponçage par rapport à un plateau entraineur classique. utilisable avec les outils diamantés.


VERSIONS

LEADER MACHINE LITE BASE - cod. LM1901LB

Inclus la machine avec les roues de transport

BROSSE PPL DURE POUR LAVER

Conseillée pour l'utilisation avec TRAXOPAD, pour le micro ponçage des sols usés en pierre naturelle.



DONNEES TECHNIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	[mm]	430
PUISSANCE	[kW]	2,2 max
ALIMENTATION	[ph-V-Hz]	1-230-50/60
CAPACITE RESERVOIR	[lt]	15
ROTATION	[rpm]	140
DIMENSIONS L X P X H	[mm]	630 x 550 x 1250
POIDS	[kg]	45

ACCESSOIRES POUR LEADER MACHINE



RESERVOIR

Capacité 20 litres.

- CODE AC0001

CHARIOT DE TRAVAIL



- CODE AC0003



CHARITO DE TRANSPORT



- CODE AC0004

ROUE À SPHERE DE RECCHANGE (1 pièce)

- CODE AC0025

POIDS SUPPLEMENTAIRE (6,5 kgs)

- CODE AC0020



Poids supplémentaire à utiliser pour les opérations graveuses comme l'aplanissement ou l'enlèvement de résines ou de vernis.



MONSTER MACHINE

PONCEUSE MULTIFONCTIONS MONSTER: STRUCTURE LÉGÈRE ET PRATIQUE POUR TRAVAILLER SUR TOUS TYPES DE SOLS.

MONSTER MACHINE est indiquée pour le ponçage et le nettoyage de tous types de sols et elle est caractérisée par une structure légère mais solide et a des roues plus grandes pour une utilisation et un déplacement beaucoup plus facile.

Grâce au support des roues dont elle est équipée, la ponceuse multifonctions Monster est une machine extrêmement maniable même pendant les phases initiales de ponçage du sol ou pendant les opérations de nettoyage plus pénibles.

La présence d'une broche de verrouillage entre les roues et le châssis permet de passer en mode relevé pour pouvoir utiliser Monster comme une monobrosse normale.

Grâce au système de décrochage rapide on peut diviser la machine en 2 ou 3 unités (selon la version) afin de pouvoir faciliter le transport; enfin, le système de basculement permet de substituer facilement tous les outils pour le ponçage ou les accessoires pour le nettoyage (entraîneur, brosse).



MONSTER 2Hp | 3Hp | 4Hp

VERSIONS

MONSTER MACHINE 2Hp - cod. MM1502

Machine sans accessoires avec support couronne.

MONSTER MACHINE 3Hp - 3Hp VS

- cod. MM1502 - MM1502V

Machine sans accessoires avec support couronne.

MONSTER MACHINE 4Hp - 4Hp VS

- cod. MM1503 - MM1504V

Machine sans accessoires avec support couronne.



Mono vitesse
155 rpm



Vitesse variable
100-300 rpm



N° - diam. plateau
x3 x 100 mm
3 x 140 mm



Surface de travail
Ø 400 mm



Poids
60 Kg
jusqu'à 70 kg*

*avec poids supplémentaire



Dimensions
L x P x A
700 x 495 x 1220



Alimentation
- 1,8 - 2,2 Kw max | 3 HP | 220 V or 110 V
- 2,2 - 3 Kw max | 4 HP | 220 V or 110 V



ROUE À TERRE



MODE RELEVÉ



BROCHE DE VERROUILLAGE



La présence d'une broche de verrouillage entre les roues et le châssis permet de passer à la modalité roues relevées pour utiliser Monster comme une monobrosse normale.

SD 17 GREEN

MONOBROSSE PONCEUSE À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL.

LMA Machines fait attention à l'environnement et elle le fait en réalisant des produits à faible impact environnemental et facilement recyclables.

Les composants qui composent la monobrosse SD 17 GREEN sont réalisés avec des matériaux recyclables à 70%.

Chaque composant est démontable et peut être jeté en fonction du type de matériel, en faisant référence aux indications fournies par les normes européennes en matière.



Réalisée avec 70% de matériaux recyclables

- Composants en polyéthylène
- Composants ferreux vernis
- Composants en aluminium

SD 17 GREEN outre à être une monobrosse à faible impact environnemental est aussi très robuste et d'entretien facile.

Equippée d'un châssis et tige de manche en aluminium, elle conjugue efficacité, solidité et facilité d'utilisation, ce qui la rend la monobrosse idéale pour qui doit satisfaire chaque exigence de nettoyage.

Roues de Ø 150mm en caoutchouc souple anti-traces.

Grand réservoir optionnel (15 litres) fourni avec un bouchon pratique, construction extrêmement robuste, montage sans l'utilisation d'outils. Réglable en hauteur.

Sa forme permet de baisser le centre de gravité pour en augmenter la force sur le sol.

VERSIONI

SD 17 GREEN 2HP MAX - cod. SD1701G

Inclus machine sans accessoires et moteur 1100 W

SD 17 GREEN 3HP MAX - cod. SD1702G

Inclus machine avec support couronne et moteur 1800 W

SD 17 GREEN 3HP MAX VS - cod. SD1702GV

Inclus machine avec support couronne et moteur 1800 W triphasé

SD 17 GREEN 4HP MAX - cod. SD1703G

Inclus machine avec support couronne et moteur 2200 W

SD 17 GREEN 4HP MAX VS - cod. SD1703GV

Inclus machine avec support couronne et moteur 2200 W triphasé

DISPONIBLE EGALEMENT EN VERSION AVEC VITESSE VARIABLE



APPLICATIONS

Ponçage et nettoyage des sols civils et industriels.

Polissage et micro-ponçage de sols en marbre, terrazzo avec TRAXOPAD.

Ponçage ciment avec l'utilisation du système révolutionnaire "Gear Plate" disponible en versions porte-outils diamètre 140mm et 100mm. Découvre plus page 12.




DONNEES TECHNIQUES		1100 max	1800 max	2200 max
LARGEUR TRAVAIL	[mm]	430	430	430
PUISSANCE	[HP]	2HP	3HP	4HP
ALIMENTATION	[ph-V-Hz]	1-230-50/60	1-230-50/60	1-230-50/60
TRANSMISSION		direct	direct	direct
ROTATION	[rpm]	140	140	140
CAPACITE RESERVOIR	[lt]	15	15	15
DIMENSIONS L x P x A	[cm]	83 x 64 x 145	83 x 64 x 145	83 x 64 x 145
POIDS	[kg]	44	45	45
DIMENSIONS EMBALLAGE L x P x A	[kg]	78.5 x 58.6 x 1390	78.5 x 58.6 x 1390	78.5 x 58.6 x 1390

GEAR PLATE

Plateau satellitaire spécialement étudié pour les ponceuses de production LMA MACHINE. Réalisé complètement en acier trempé inox résistant aux agents chimiques.

AVANTAGES PAR RAPPORT AU PLANETAIRE CLASSIQUE

- Equipé avec des engrenages spécifiques auto-lubrifiants, avec des détails visibles dans l'ensemble couronne qui permettent à l'opérateur une meilleure visibilité pendant le travail. Majeure facilité pour le nettoyage et l'entretien ordinaire et extraordinaire. Il n'a pas besoin de graissage. Réparation facile.
 - Poignées ergonomiques idéales pour le soulèvement, l'accrochage, le transport et le décrochage du GEAR PLATE. Grâce à un poids inférieur à 20 kgs, l'opérateur pourra le transporter facilement même séparément de la ponceuse.
 - Couverture inférieure et supérieure: inférieure pour une protection complète contre la poussière pendant le travail; supérieure pour accrochage rapide avec la couronne inférieure de la ponceuse.
 - L'attache flange rapide entre le plateau satellite Gear Plate et la ponceuse permet d'éliminer les vibrations excessives, les différences de planéité sur la surface de travail et les surcharges de tension électrique. Le Gear Plate rend les ponceuses LM, MM et GM stables au point de pouvoir les comparer aux ponceuses de la ligne Brutale avec planétaire fixe.
- ACCROCHAGE FACILE ET RAPIDE**
- La hauteur de seulement 15cm entre le chassis de la ponceuse et le Gear Plate (la moitié par rapport aux autres ponceuses sur le marché) permet à l'opérateur de poncer au ras du mur, sous les radiateurs, sous les escaliers et dans les endroits plus insidieux.
 - Disponible en versions avec porte outils diamètre 140mm et diamètre 100mm, jupe anti éclaboussures et jupe d'aspiration.



LA LEADER MACHINE AU TRAVAIL



SD ORBIT FULL

MONOBROSSE ORBITALE

SD ORBIT est une monobrosse innovante avec un châssis robuste et compact caractérisé par un mouvement roto-orbital qui permet une augmentation du rendement du travail, en augmentant l'action lavante par rapport à une monobrosse traditionnelle, pour un nettoyage intense et délicat.

Tel mouvement exploite les oscillations à haute fréquence qui donne à la machine une stabilité et une maniabilité optimales qui permettent à l'opérateur une utilisation sans efforts excessifs et sans besoin d'une formation spécifique.

VERSIONS

SD ORBIT BASE - cod. SDO1701B

Inclus machine sans système de décrochage rapide et plateau entraineur.

SD ORBIT - cod. SDO1701

Inclus machine avec système de décrochage rapide et plateau entraineur.

SD ORBIT FULL - cod. SDO1701F

Inclus machine avec système de décrochage rapide, système de décrochage rapide du câble électrique, poignée pour le soulèvement, poids de 17 kgs, plateau entraineur, câble d'alimentation de 10 m et réservoir.

Décrochage rapide de la base du manche et de la boîte électrique pour faciliter le transport.

Poignée pour le soulèvement



TRANSPORT FACILE




NETTOYAGE DE SURFACES CIVILES ET INDUSTRIELLES EN MARBRE, TERRAZZO, AGREGATS, CIMENT ET PIERRES NATURELLES. NETTOYAGE ET PONÇAGE DE SURFACES INDUSTRIELLES EN CIMENT.



DONNEES TECHNIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	[mm]	430
PUISSANCE	[W]	1100 max
ALIMENTATION	[ph-V-Hz]	1-220-50
OSCILATIONS PAR MINUTE	[N]	1400
DIAMETRE ROUES	[mm]	200
NIVEAU PRESSION ACOUSTIQUE	[db (A)]	62
NIVEAU DE VIBRATIONS DANS LA MAIN	[m/s ²]	2,71
DIMENSIONS L x P x H	[mm]	700 x 495 x 1220
POIDS	[kg]	84

ACCESSOIRES PRINCIPAUX



VELCRO



SPRAY KIT



FIX PLATE




HOOKY PLATE




Pad diamantés
TRAXOPAD

POLISSAGE




Disque Microfibre
Moquette

MOQUETTE



Disques résinoides
diamantés RM

PONÇAGE



ASPIRATION
cod. AC0115


Papier de verre
pour bois Ø 140

PARQUET

MARBRE • TERRAZZO • CIMENT • PIERRES NATURELLES

Lavage de la moquette avec l'utilisation du spécial KIT SPRAY • cod. SDO1701F

Ponçage des sols en parquet avec l'utilisation du KIT ASPIRATION



Conseillée pour l'utilisation avec TRAXOPAD, pour le micro-ponçage des sols usés en pierre naturelle.



Ponçage et polissage des surfaces en marbre, terrazzo et granit avec l'utilisation de l'accessoire FIX PLATE.



AVANTAGE D'UTILISATION

MOINS D'EAU ET DE PRODUITS CHIMIQUES



Elle utilise 1/10 d'eau par rapport à une monobrosse traditionnelle et en conséquence on réduit la consommation de produits chimiques, car l'eau est constamment retenue à l'intérieur de la surface du disque par le mouvement orbital et n'est pas projetée vers l'extérieur.

EPARGNE DE TEMPS ET D'ARGENT



Le temps de travail est réduit et la consommation d'énergie est réduite d'environ 40%




La brosse ou le disque adhère parfaitement à la surface et reste toujours en plan et la surface de travail reste constante.

MONOBROSSE TRADITIONNELLE



La machine exploite la rotation de la brosse/disque pour bouger latéralement donc l'opérateur a besoin de formation et d'une discrète force physique



UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ

Par rapport à une machine monodisque traditionnelle, le l'alimentation n'est pas emmêlée par la brosse, mais rejeté, il y aura une plus grande sécurité.



MONOBROSSE TRADITIONNELLE




SD ORBIT

SD ORBIT



Le mouvement rotant et orbital du disque travaillent en synergie. A chaque contact avec la surface se créent les mouvements de rotation de 1 cm, avec un nombre égal à 1400 rotations par minute. Ceci garantit une performance extraordinaire et rapide dans les travaux de nettoyage, polissage et cristallisation.



L'action de la brosse est efficace pendant n'importe quel mouvement; en avant, en arrière, et en balancement, elle reste toujours en plan sur la surface.

SD 17 G - SD DUAL SPEED

SD est une ligne de Monobrosses très robustes et d'entretien facile. Equipée d'un châssis en acier inox et revêtement en PPL, elles conjuguent efficacité et polyvalence à une ergonomie moderne. Chaque machine peut être équipée d'un poids extra de 17 kgs, optionnel. En outre, le câble d'alimentation détachable facilite les opérations de transport et entretien.

SD Dual Speed est une monobrosse spécifique pour la cristallisation des sols brillants en marbre et terrazzo avec produit spécial MARBLE SHINE PINK LIQUID et LAINE D'ACIER. **Découvrir à page 25**



AVANTAGES



Protection du système de traction



Possibilité d'ajouter des poids extra pour améliorer les prestations de lavage.



Distribution de l'eau depuis le centre.



La position du moteur garantit un contre-balancement équilibré des poids, ce qui permet l'utilisation de la machine sans fatigue pour l'opérateur.



Les monobrosses LMA sont professionnelles, robustes et fiables. Selon le travail, elles peuvent être choisies dans les versions avec la transmission à courroie, à engrenages en nylon, à basse, moyenne et haute vitesse. Une ample gamme d'accessoires est disponible pour chaque type d'application. Elles sont idéales pour le nettoyage et la rénovation des sols ou pour le polissage à miroir de toutes les surfaces civiles ou industrielles, avec l'utilisation des pad diamantés spéciaux TRAXOPAD.

Découvrez plus dans les accessoires à page 22



Transmission à courroies



transmission à engrenages en nylon

Version à **double vitesse**, 180/400 tours minute. (SD DUAL SPEED)

VERSIONS BASE

SD 17 G - cod. SD17160G

Exclus câble d'alimentation et accessoires

SD DUAL SPEED - cod. SD17400DS

Exclus câble d'alimentation et accessoires

VERSIONS COMPLÈTES

SD 17 G FULL - cod. SD17160GCPL

Inclus réservoir, plateau entraîneur et brosse à laver.

SD DUAL SPEED - cod. SD17400DSCPL

Inclus réservoir, plateau entraîneur haute vitesse, brosse à laver et câble d'alimentation.

DONNEES TECHNIQUES		SD 17 G	SD DUAL SPEED
LARGEUR DE TRAVAIL	[mm]	430	430
PUISSANCE	[kW]	1100	1200/1700
ALIMENTATION	[ph-V-Hz]	1-230-50/60	1-230-50
TRANSMISSION		nylon gears	cinghia
ROTATION	[rpm]	160	180/400
CAPACITE RESERVOIR	[lt]	15	15
PRESSION SUR LA BROSSE	[kg/cm ²]	0,04	0,04
DIMENSIONS L x P x H	[cm]	56 x 46 x 120	56 x 46 x 120
POIDS	[kg]	35	35

SD ULTRA SPEED

MONOBROSSE HAUTE VITESSE

SD ULTRA SPEED est une **monobrosse** pour le polissage à **haute vitesse** qui offre des solutions technologiques développées pour améliorer la prestation et le confort de l'opérateur.

Grâce à la haute vitesse on peut effectuer l'entretien des sols en PVC LINOLEUM, gomme avec les **PAD RESINLUX** spéciaux. (voir page 20).

Pour polissage et rénovation des sols en ciment industriel, utiliser la ligne CONCRELUX (voir page 21)

Pour hydrofuge et anti-taches utiliser LITHOCHEM EXTRA.

La base est contrebalancée par un **ressort à gaz** qui optimise le contact entre la surface du disque et le sol, éliminant le besoin et les inconvénients de la roue antérieure.

De cette façon le manche, libre de contraintes, offre à l'opérateur un grand confort pendant le travail.

Le câble d'alimentation détachable facilite les opérations de transport et d'entretien.

Silencieuse pour pouvoir être utilisée également dans les lieux où sont nécessaires discrétion et silence pendant les opérations de nettoyage.

Aucun type d'entretien grâce à la **transmission directe** et donc un grand gain économique dans le temps.



SD ULTRA SPEED V+

SD ULTRA SPEED V

AVANTAGES



Système d'équilibrage exceptionnel qui rend l'utilisation de cette machine extrêmement agréable sans aucune fatigue de l'opérateur grâce à la présence du **ressort à gaz** sur le manche.



La machine se déplace facilement pendant les transferts grâce aux roues de transport



VERSIONS

SD ULTRA SPEED V - cod. SD201500
Équipée d'un système d'aspiration avec sac en papier.

SD ULTRA SPEED V+ - cod. SD201500A
Équipée d'un panier avec aspirateur à poussière.

DONNEES TECHNIQUES		SD ULTRA SPEED V+	SD ULTRA SPEED V
LARGEUR DE TRAVAIL	[mm]	508	508
PUISSANCE	[kW]	1100	1100
ALIMENTATION	[ph-V-Hz]	1-230-50/60	1-230-50/60
TRANSMISSION		direct	direct
ROTATION	[rpm]	1500	1500
ASPIRATION		panier + aspirateur	filtre en papier
PRESSION SUR LA BROSSE	[kg/cm ²]	0,02	0,02
DIMENSIONS L x P x A	[mm]	540 x 610 x 1260	580 x 610 x 1260
POIDS	[kg]	40	38

SD 13

MONOBROSSE DE TAILLE COMPACTE

Monobrosse très robuste équipée d'un châssis en acier inox. Elle conjugue efficacité et polyvalence à une ergonomie moderne. Machine idéale pour les rénovations, le nettoyage de fond ou le polissage à miroir des sols.

La puissance des moteur associée avec le poids de la machine chargés sur le sol permettent à l'opérateur d'obtenir de hautes performances de lavage et de polissage.

Grand réservoir optionnel de 15 litres, de construction extrêmement robuste, installable sans l'utilisation d'outils.

Version avec la transmission à engrenages en nylon.

Largeur de travail de 13" (330mm).



SD 13 STAIRS

MONOBROSSE PONCEUSE POUR ESCALIERS AVEC GEAR PLATE

Monobrosse compacte, idéale pour le lavage et le polissage des escaliers et les paliers avec une largeur de travail de 330mm.

On peut la placer sur les escaliers et travailler facilement même dans les endroits étroits avec Gear plate et outils diamantés résinoides.

Optimale pour les opérations de nettoyage avec les brosses abrasives ou anticantes.



GEAR PLATE

VERSIONS

Découvrez les accessoires page 22

SD 13 FULL - cod. SD13161

Inclus réservoir, plateau entraineur, brosse à laver, câble d'alimentation de 15m.

SD 13 STAIRS - cod.SD13STR

Inclus réservoir, plateau entraineur, brosse à laver, roues omnidirectionnelles.

DONNEES TECHNIQUES		SD 13	SD 13 STAIRS
LARGEUR DE TRAVAIL	[mm]	330	330
PUISSANCE	[kW]	1100	1100
ALIMENTATION	[ph-V-Hz]	1-230-50/60	1-230-50/60
TRANSMISSION		nylon gears	nylon gears
ROTATION	[rpm]	160	160
CAPACITE RESERVOIR	[lt]	15	15
DIMENSIONS L x P x A		50 x 46 x 120	50 x 46 x 120
POIDS	[kg]	32	35

ORBITOP 10

PONCEUSE ROTO-ORBITALE MANUELLE.

ORBITOP 10 a été conçue pour répondre aux besoins les plus variés du marché.
Grâce à son mouvement roto-orbitale, la ORBITOP 10 permet à l'opérateur de pouvoir repolir les marbres sur les comptoirs, les tops, les gradins, les tables et les petites surfaces et faire le traitement final comme cristallisation, cire etc...
En outre, elle est indiquée pour les lavages de fond, lavage de moquettes et ponçage de parquet.
Ponceuse équipée de poignées pratiques, anti vibrations, bouton de sécurité on-off, 8 mètres de câble et plateau entraineur porte pad.
Possibilité d'ajouter un manche long.



VERSIONS

ORBITOP 10 - cod. OBTP1001

Inclus machine avec moteur 750 w équipée de poignées, 8 mètres de câble et plateau entraineur.



TRAXOPAD

Nous conseillons l'utilisation des PAD DIAMANTI TRAXOPAD spéciaux pour la rénovation de la brillance sur les surfaces des comptoirs, plans de travail, tops et marches en marbre, granit, grès et agrégats.



OPTIONNEL KIT MANCHE

Manche pratique avec décrochage rapide.
Non vendable séparément



CONNEXION
DU MANCHE



BOUTON DE
SECURITE ON-OFF



ACCESSOIRES

Disque entraineur
CODE: AC0118

Jupe anti-éclaboussures
CODE: AC0120

GRAIN	CODE
0000	250TRAX0000
000	250TRAX000
00	250TRAX00
0	250TRAX0
1	250TRAX1

GRAIN	CODE
2	250TRAX2
3	250TRAX3
4	250TRAX4
5	250TRAX5
6	250TRAX6



ORBITOP 11


PONCEUSE ROTO-ORBITALE MANUELLE.

ORBITOP 11 a été conçue pour répondre aux besoins les plus variés du marché.

Grâce à son mouvement roto-orbitale, la ORBITOP 11 permet à l'opérateur de pouvoir repolir les marbres sur les comptoirs, les tops, les gradins, les tables et les petites surfaces et faire le traitement final comme cristallisation, cire etc...

En outre, elle est indiquée pour les lavages de fond, lavage de moquettes et ponçage de parquet.

Ponceuse équipée de poignées pratiques, anti vibrations, bouton de sécurité on-off, 8 mètres de câble et plateau entraineur porte pad.



EQUIPEE DE MOUVEMENT ROTO-ORBITAL

ORBITOP a été conçue pour répondre aux besoins les plus variés du marché. Grâce à son mouvement roto-orbitale, la ORBITOP 11 permet à l'opérateur de pouvoir repolir les marbres sur les comptoirs, les tops, les gradins, les tables et les petites surfaces et faire le traitement final comme cristallisation, cire etc...

VERSIONS

ORBITOP 11 - cod. OBTP1101

Inclus machine avec moteur 1100w équipée de poignées, 8 mètres de câble et plateau entraineur.

POUR POLIR COMPTOIRS ET TOPS



POUR POLIR LES MARCHES



ACCESSOIRES

Disque entraineur
CODE: AC0118

Jupe anti-éclaboussures
CODE: AC0120

Entraineur papier de verre
CODE: AC0119

Jupe anti-poussière
CODE: AC0121

Câble -CODE: AC0102

DONNEES TECHNIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	[mm]	280
PUISSANCE	[kW]	1100 max
ALIMENTATION	[ph-V-Hz]	1-220-50
OSCILLATIONS PAR MINUTE	[N]	1400
DIMENSIONS L x P x H	[mm]	300 x 250 x 300
POIDS	[kg]	23

ACCESSOIRES POUR PONCER

Accessoires créés pour effectuer avec praticité polissage et rénovation de surfaces de petites et moyennes dimensions.

Nous conseillons avec les monobrosses l'utilisation de poids supplémentaires.



FIX PLATE Ø 17" (430 mm)

Plateau entraineur spécial avec 3 porte-outild fixes. Adaptable sur toutes les monobrosses, il permet d'utiliser les disques diamantés pour poncer et polir.

3 x 100 mm B - cod. FIX3PL100B

3 x 140 mm B - cod. FIX3PL140B



FREE PLATE Ø 16" (400 mm)

Plateau entraineur spécial avec coussinets avec 3 ou 4 porte-diamantés libres de diamètre 100 ou 140mm. Il augmente la vitesse en phase de polissage par rapport à un plateau entraineur classique. Idéal pour polissage avec monobrosse traditionnelles équipées avec outils LMA diamantés métalliques et résinoides.

3 x 100 mm B - cod. FRE3PL100B

3 x 140 mm B - cod. FRE3PL140B

4 x 140 mm B - cod. FRE4PL100B

4 x 140 mm B - cod. FRE4PL140B

MARBRE



MARBRE



QUTRES ACCESSOIRES



RESERVOIR DE 15 L.
cod. AC0100

MACHINES:
SD 13 - SD 17 G / DS
SD 17 GREEN



POIDS EXTRA DE 7 Kgs
cod. AC0101

MACHINES:
SD 17 G / DS



CABLE AVEC PRISE EU (Schuko)
cod. AC0102

ACCESSOIRES POUR PONCER

Une large gamme d'accessoires est disponible pour tous types de nettoyage, à effectuer avec nos monobrosses.

ENTRAINEURS



DISQUE ENTRAINEUR STANDARD

Le plateau entraineur avec velcro permet le nettoyage et le polissage avec pad abrasifs traditionnels et diamantés.

DIAMETRE	13" 330 mm	17" 430 mm	20" 500 mm
CODE	33001WBL	43001WBL	50001WBL



DISQUE ENTRAINEUR POUR PAPIER DE VERRE

Plateau entraineur spécial pour papier de verre

DIAMETRE	13" 330 mm	17" 430 mm	20" 500 mm
CODE	33002WBL	43002WBL	50001WBL



DISQUE ENTRAINEUR POUR LAINE D'ACIER

Entraîneur en caoutchouc gaufré pour l'utilisation avec laine d'acier. Utile pour les interventions de cristallisation.

DIAMETRE	13" 330 mm	17" 430 mm	20" 500 mm
CODE	33003WBL	43003WBL	50003WBL



DISQUE ENTRAINEUR A HAUTE VITESSE

Le plateau entraineur avec velcro équipé d'un anneau en caoutchouc pour absorber les vibrations générées par les monobrosses à haute vitesse.

DIAMETRE	17" 430 mm
CODE	43004WBL

ACCESSOIRES POUR LAVER



BROSSE PPL SOUPLE POUR LAVER

Brosse avec des poils souples indiquée pour lavages ordinaire de sols e céramique, grès, marbre, granit etc...

Adapte également pour le nettoyage de la moquette.

DIAMETRE	13" 330 mm	17" 430 mm	20" 500 mm
CODE	33010WBL	43010WBL	50010WBL



BROSSE DURE PPL POUR LAVER

Brosse avec poils durs adapte pour lavage extraordinaire des sols en céramique, grès, marbre, granit etc...

DIAMETRE	13" 330 mm	17" 430 mm	20" 500 mm
CODE	33011WBL	43011WBL	50011WBL



BROSSE ABRASIVE TYNEX

Brosse très abrasive pour enlever la saleté difficile et les incrustations sur grès, porphyre etc...

DIAMETRE	13" 330 mm	17" 430 mm	20" 500 mm
CODE	33012WBL	43012WBL	50012WBL



BROSSE POUR POLIR

Brosse pour polissage des sols cirés.

DIAMETRE	13" 330 mm	16" 400 mm	17" 430 mm	20" 500 mm
CODE	33013WBL	40013WBL	43013WBL	50013WBL



BROSSE ACIER

Brosse en acier pour nettoyage et pour enlever rapidement les incrustations de ciment sur grès, céramique, porphyre etc...

DIAMETRE	13" 330 mm	16" 400 mm	17" 430 mm	20" 500 mm
CODE	33014WBL	40014WBL	43014WBL	50014WBL

PLATEAUX SPECIAUX



BROSSE POINTES EN ACIER

Brosse avec des pointes dures en acier pour enlever les incrustations et les résidus d'huile sur les sols.

DIAMETRE	5,5" 140 mm	17" 430 mm
CODE	14009	43009



DISQUE LISSEUR

Disque en aluminium pour lisser avec monobrosse les sols en ciment frais.

DIAMETRE	20" 500 mm
CODE	500LISPL



FRANKFURT PLATE

Plateau avec attache frankfurt disponible à 3 ou 5 attaches.

DIAMETRE	17" 430 mm
CODE	430FRAPL



DISQUE POUR ENDUIRE

Disque pour enduire avec caoutchoucs de rechange blancs et noirs.
- Caoutchouc rechange blanc - code BIASTUKK
- Caoutchouc rechange noir - code NERSTUKK

DIAMETRE	17" 430 mm
CODE	430STUKK

JUPES ANTI-ECLABOUSSURES ET JUPES D'ASPIRATION



JUPE ANTI-ECLABOUSSURES LEADER MACHINE

cod. AC0011



JUPE D'ASIRATION LEADER MACHINE

cod. AC0007



JUPE ANTI-ECLABOUSSURES MONSTER - MM

cod. AC0008



JUPE D'ASPIRATION MONSTER - MM

cod. AC007



JUPE ANTI-ECLABOUSSURES SD 17 GREEN - GM

cod. AC0117

JUPES ANTI-ECLABOUSSURES ET JUPES D'ASPIRATION



JUPE D'ASPIRATION SD 17 GREEN - GM
cod. AC040



JUPE ANTI-ECLABOUSSURES ORBITOP
cod. AC0122



JUPE D'ASPIRATION ORBITOP
cod. AC0045



JUPE ANTI-ECLABOUSSURES SD ORBIT
cod. AC0116

ACCESSOIRES POUR PONCER



CARBORUNDUM Ø 16" (400 mm)

Disque à utiliser pour poncer ou éliminer les cordons sur sols en ciment.

RECHANGE - cod. CARB400RIC

AVEC FLANGE - cod. CARB400WBL



TUNGXO DISK Ø 17" (430 mm)

Outil abrasif très résistant à l'usure, il dure jusqu'à 150 fois plus que le papier de verre.

Idéal pour enlever les dénivellements sur sols en ciment et en bois.

GRAIN 10 - cod. 430TUNGD10

GRAIN 14 - cod. 430TUNGD14

GRAIN 24 - cod. 430TUNGD24

GRAIN 36 - cod. 430TUNGD36



TUNGXO RING Ø 17" (430 mm)

Enlève rapidement les colles, les vernis et les résines à faible épaisseur.

Idéal également pour la préparation des sols et pour éliminer les cordons et surépaisseurs et pour le ponçage des sols abrasifs.

GRAIN 6 - cod. 430TUNGR6

GRAIN 10 - cod. 430TUNGR10

GRAIN 14 - cod. 430TUNGR14

GRAIN 24 - cod. 430TUNGR24

GRAIN 36 - cod. 430TUNGR36

A UTILISER AVEC UN DISQUE ENTRAINEUR NU.




KIT D'ASPIRATION POUR MONOBROSSES - cod. AC0103

INCLUDE:


- 1** Aspirateur A11D avec bidon
- 2** Tuboflex 1,50m avec embouts
- 3** Jupe d'aspiration

IDEAL POUR TRAVAIL SUR PARQUET



LIGNE TRAXOPAD


TRAXOPAD DONNE A VOTRE ANCIEN SOL UN ASPECT NEUF.



5"	125 mm	10,5"	270 mm
5,5"	140 mm	13"	330 mm
8"	200 mm	17"	430 mm
9,5"	240 mm	20"	500 mm

APPLICATIONS

Marbre, granit et pierre naturelle.
Terrazzo et grès sols en ciment.



Grâce à sa formule spéciale, étudiée auprès de nos laboratoires, les disques TRAXOPAD sont parfaits pour rénover les sols en marbre, agrégats et ciment.

Faciles à utiliser et respectueux de l'environnement, TRAXOPAD enlève rapidement, sur les marbres et les pierres naturelles, les rayures, les taches et les effets "peau d'orange", effets classiques des pads diamantés classiques sur le marché, Tout ça en utilisant seulement une monobrosse ou une laveuse. TRAXOPAD peut être utilisé à sec sur sols en ciment hélicoptérés et avec eau sur marbres, terrazzo et pierres naturelles.

Outre à son design particulier et à sa flexibilité TRAXOPAD est par excellence, le disque avec la majeure épaisseur de matériel sur le marché, ce qui permet de travailler sur beaucoup plus de mètres carrés par rapport aux autres disques présents sur le marché.

GRÂCE AU LARGE CHOIX DE GRAINS ON PEUT REPOLIR ÉGALEMENT LES SOLS EN GRANIT.





Différents grains disponibles, à choisir selon le type de sol et le niveau d'usure. Le type de pad à la base TRAXOPAD varie en fonction du grain, pour faciliter le travail et rénover facilement la surface.

GRAIN	COULEUR	GRAIN	COULEUR
0000	● NATURE	2	● NATURE
000	● NATURE	3	● NATURE
00	● NATURE	4	● NATURE
0	● NATURE	5	● NATURE
1	● NATURE	6	● NATURE

DIAMETRES DISPONIBLES

	5" - 125 mm	5,5" - 140 mm	8" - 200 mm	9,5" - 240 mm	10,5" - 270 mm	13" - 330 mm	17" - 430 mm	20" - 500 mm
0000	125TRAX0000	140TRAX0000	200TRAX0000	240TRAX0000	270TRAX0000	330TRAX0000	430TRAX0000	500TRAX0000
000	125TRAX000	140TRAX000	200TRAX000	240TRAX000	270TRAX000	330TRAX000	430TRAX000	500TRAX000
00	125TRAX00	140TRAX00	200TRAX00	240TRAX00	270TRAX00	330TRAX00	430TRAX00	500TRAX00
0	125TRAX0	140TRAX0	200TRAX0	240TRAX0	270TRAX0	330TRAX0	430TRAX0	500TRAX0
1	125TRAX1	140TRAX1	200TRAX1	240TRAX1	270TRAX1	330TRAX1	430TRAX1	500TRAX1
2	125TRAX2	140TRAX2	200TRAX2	240TRAX2	270TRAX2	330TRAX2	430TRAX2	500TRAX2
3	125TRAX3	140TRAX3	200TRAX3	240TRAX3	270TRAX3	330TRAX3	430TRAX3	500TRAX3
4	125TRAX4	140TRAX4	200TRAX4	240TRAX4	270TRAX4	330TRAX4	430TRAX4	500TRAX4
5	125TRAX5	140TRAX5	200TRAX5	240TRAX5	270TRAX5	330TRAX5	430TRAX5	500TRAX5
6	125TRAX6	140TRAX6	200TRAX6	240TRAX6	270TRAX6	330TRAX6	430TRAX6	500TRAX6



LIGNE MARBLELUX POUR POLISSAGE DU MARBRE

MARBLELUX



Différents grains disponibles, à choisir selon le type de sol et le niveau d'usure.
Le type de pad à la base de MARBLELUX varie en fonction du grain, pour faciliter le travail et rénover facilement la surface.
Nous conseillons l'utilisation des disques également avec les lave-sols outre qu'avec les monobrosses

GRAIN	COULEUR	GRAIN	COULEUR
0000	● NATURE	2	● NATURE
000	● NATURE	3	● NATURE
00	● NATURE	4	● NATURE
0	● NATURE	5	● NATURE
1	● NATURE	6	● NATURE

Effectuer un processus de micro-ponçage pour rénover la brillance originale du marbre est plus facile avec les pads diamantés spéciaux MERBLELUX à utiliser avec n'importe quelle monobrosse. Ils sont disponibles en différents grains et peuvent être également utilisés pour le nettoyage de tous les types de sols en pierre naturelle.

DIAMETRES DISPONIBLES

	5" - 125 mm	5,5" - 140 mm	6" - 150 mm	8" - 200 mm	9,5" - 240 mm	13" - 330 mm	17" - 430 mm	20" - 500 mm
0000	125MARBLO0000	140MARBL0000	140MARBL0000	200MARBL0000	240MARBL0000	330MARBL0000	430MARBL0000	500MARBL0000
000	125MARBLO0000	140MARBL0000	140MARBL0000	200MARBL0000	240MARBL0000	330MARBL0000	430MARBL0000	500MARBL0000
00	125MARBLO000	140MARBL000	140MARBL000	200MARBL000	240MARBL000	330MARBL000	430MARBL000	500MARBL000
0	125MARBLO00	140MARBL00	140MARBL00	200MARBL00	240MARBL00	330MARBL00	430MARBL00	500MARBL00
1	125MARBL1	140MARBL1	140MARBL1	200MARBL1	240MARBL1	330MARBL1	430MARBL1	500MARBL1
2	125MARBL2	140MARBL2	140MARBL2	200MARBL2	240MARBL2	330MARBL2	430MARBL2	500MARBL2
3	125MARBL3	140MARBL3	140MARBL3	200MARBL3	240MARBL3	330MARBL3	430MARBL3	500MARBL3
4	125MARBL4	140MARBL4	140MARBL4	200MARBL4	240MARBL4	330MARBL4	430MARBL4	500MARBL4
5	125MARBL5	140MARBL5	140MARBL5	200MARBL5	240MARBL5	330MARBL5	430MARBL5	500MARBL5
6	125MARBL6	140MARBL6	140MARBL6	200MARBL6	240MARBL6	330MARBL6	430MARBL6	500MARBL6



LIGNE RESINLUX POUR POLISSAGE RESINE

RESINLUX



Différents grains à choisir selon le type de sols et le niveau d'usure.

Le type de pad à la base de RESINLUX varie en fonction du grain, pour faciliter le travail et la rénover facilement la surface.

GRAIN	COULEUR	GRAIN	COULEUR
0000	● NATURE	2	● NATURE
000	● NATURE	3	● NATURE
00	● NATURE	4	● NATURE
0	● NATURE	5	● NATURE
1	● NATURE	6	● NATURE

Pad abrasifs diamantés avec une NOUVELLE FORMULE capable de polir et éliminer les rayures superficielles sur les sols en résine époxy.

PROCEDE DE POLISSAGE: commencer le travail avec RESINLUX grain 0 avec eau et essayer d'éliminer les rayures en excès (si il y a des rayures profondes commencer le travail avec TRAXOPAD grain 00) aspirer l'eau et continuer avec les passages grain 1-2-3-4.

Une fois fini le processus, appliquer LITHOCEM et polir (monter en brillance) avec SD17 DUAL SPEED et NATURE PAD.

DIAMETRES DISPONIBLES

	5" - 125 mm	5,5" - 140 mm	8" - 200 mm	9,5" - 240 mm	13" - 330 mm	17" - 430 mm	20" - 500 mm	27" - 685 mm
0000	125RESIL0000	140RESIL0000	200RESIL0000	240RESIL0000	330RESIL0000	430RESIL0000	500RESIL0000	685RESIL0000
000	125RESIL000	140RESIL000	200RESIL000	240RESIL000	330RESIL000	430RESIL000	500RESIL000	685RESIL000
00	125RESIL00	140RESIL00	200RESIL00	240RESILO00	330RESIL00	430RESIL00	500RESIL00	685RESIL00
0	125RESILO	140RESILO	200RESILO	240RESILO	330RESILO	430RESILO	500RESILO	685RESILO
1	125RESIL1	140RESIL1	200RESIL1	240RESIL1	330RESIL1	430RESIL1	500RESIL1	685RESIL1
2	125RESIL2	140RESIL2	200RESIL2	240RESIL2	330RESIL2	430RESIL2	500RESIL2	685RESIL2
3	125RESIL3	140RESIL3	200RESIL3	240RESIL3	330RESIL3	430RESIL3	500RESIL3	685RESIL3
4	125RESIL4	140RESIL4	200RESIL4	240RESIL4	330RESIL4	430RESIL4	500RESIL4	685RESIL4
5	125RESIL5	140RESIL5	200RESIL5	240RESIL5	330RESIL5	430RESIL5	500RESIL5	685RESIL5
6	125RESIL6	140RESIL6	200RESIL6	240RESIL6	330RESIL6	430RESIL6	500RESIL6	685RESIL6



LIGNE CONCRELUX POUR POLISSAGE CIMENT

CONCRELUX



Différents grains disponibles à choisir selon le type de sol et le niveau d'usure. Le type de pad à la base de CONCRELUX varie en fonction du grain, pour faciliter le travail et rénover facilement la surface.

GRAIN	COULEUR
000	● NOIR
00	● NOIR
0	● ROUGE
1	● ROUGE

GRAIN	COULEUR
2	● NATURE
3	● NATURE
4	● NATURE
5	● NATURE
6	● NATURE

PAD DIAMANTES ETUDIES POUR LE POLISSAGE DES SOLS EN CIMENT.


Grâce à son mélange spécial CONCRELUX utilisé avec une machine haute vitesse comme notre SD ULTRASPEED permet de repolir à miroir les sols neufs en ciment en les rendant brillants, faciles à nettoyer et adaptes pour toute exigence.

DIAMETRES DISPONIBLES


	5" - 125 mm	5,5"- 140 mm	6" - 150 mm	8" - 200 mm	9,5" - 240 mm	17" - 430 mm	20" - 500 mm	27" - 685 mm
000	125CONCL000	140CONCL000	150CONCL000	200CONCL000	240CONCL000	430CONCL000	500CONCL000	685CONCL000
00	125CONCL00	140CONCL00	150CONCL00	200CONCL00	240CONCLO00	430CONCL00	500CONCL00	685CONCL00
0	125CONCL0	140CONCL0	150CONCL0	200CONCL0	240CONCL0	430CONCL0	500CONCL0	685CONCL0
1	125CONCL1	140CONCL1	150CONCL1	200CONCL1	240CONCL1	430CONCL1	500CONCL1	685CONCL1
2	125CONCL2	140CONCL2	150CONCL2	200CONCL2	240CONCL2	430CONCL2	500CONCL2	685CONCL2
3	125CONCL3	140CONCL3	150CONCL3	200CONCL3	240CONCL3	430CONCL3	500CONCL3	685CONCL3
4	125CONCL4	140CONCL4	150CONCL4	200CONCL4	240CONCL4	430CONCL4	500CONCL4	685CONCL4
5	125CONCL5	140CONCL5	150CONCL5	200CONCL5	240CONCL5	430CONCL5	500CONCL5	685CONCL5
6	125CONCL6	140CONCL6	150CONCL6	200CONCL6	240CONCL6	430CONCL6	500CONCL6	685CONCL6



HYBRID PADS DIAMANTES




Hybrid est un système breveté capable d'accélérer la méthode de ponçage et polissage des sols auto-nivelants. En outre, on peut polir et poncer également les agrégats, le ciment et le terrazzo. Sa NOUVELLE FORMULE permet de passer du dégrossissage au polissage en seulement 4 passages. Disponible pour ponceuse LMA MACHINE et compatible avec les ponceuses traditionnelles et les meuleuses professionnelles.



GRAIN	COULEUR
H1	● GRIS
H2	● VERT
H3	● ORANGE
H4	○ BLANC



	4,5" - 100 mm	5" - 125 mm	5,5" - 140 mm		8" - 200 mm	9,5" - 240 mm	17" - 430 mm
H1	100HYB1GREY	125HYB1GREY	140HYB1GREY	H1	200HYB1GREY	240HYB1GREY	430HYB1GREY
H2	100HYB2GREEN	125HYB2GREEN	140HYB2GREEN	H2	200HYB2GREEN	240HYB2GREEN	430HYB2GREEN
H3	100HYB3ORANGE	125HYB3ORANGE	140HYB3ORANGE	H3	200HYB3ORANGE	240HYB3ORANGE	430HYB3ORANGE
H4	100HYB4WHITE	125HYB4WHITE	140HYB4WHITE	H4	200HYB4WHITE	1240HYB4WHITE	430HYB4WHITE



PADS ABRASIFS







Disques abrasifs d'excellente qualité.
Idéaux pour le nettoyage sur
tous les types de sols.



Pads réalisé avec plastique
PET recyclée à 100%

AVANTAGES

- Biodégradation améliorée
- Hautes prestations
- Longue durée
- Adaptés à tous types de sols

DIAMETRE	POUR POLIR	POUR NETTOYAGE LEGER		POUR NETTOYAGE INTENSIF	
					
4" - 100 mm	100WHITE1	100RED1	100GREEN1	100BROWN1	100BLACK1
5" - 125 mm	125WHITE1	125RED1	125GREEN1	125BROWN1	125BLACK1
5,5" - 140 mm	140WHITE1	140RED1	140GREEN1	140BROWN1	140BLACK1
6" - 150 mm	150WHITE1	150RED1	150GREEN1	150BROWN1	150BLACK1
8" - 200 mm	200WHITE1	200RED1	200GREEN1	200BROWN1	200BLACK1
9,5" - 240 mm	240WHITE1	240RED1	240GREEN1	240BROWN1	240BLACK1
10,5" - 265 mm	265WHITE1	265RED1	265GREEN1	265BROWN1	265BLACK1
11" - 280 mm	280WHITE1	280RED1	280GREEN1	280BROWN1	280BLACK1
13" - 330 mm	330WHITE1	330RED1	330GREEN1	330BROWN1	330BLACK1
14" - 355 mm	355WHITE1	355RED1	355GREEN1	355BROWN1	355BLACK1
16" - 400 mm	400WHITE1	400RED1	400GREEN1	400BROWN1	400BLACK1
17" - 430 mm	430WHITE1	430RED1	430GREEN1	430BROWN1	430BLACK1
18" - 450 mm	450WHITE1	450RED1	450GREEN1	450BROWN1	450BLACK1
20" - 510 mm	510WHITE1	510RED1	510GREEN1	510BROWN1	510BLACK1
21" - 530 mm	530WHITE1	530RED1	530GREEN1	530BROWN1	530BLACK1
27" - 685 mm	685WHITE1	685RED1	685GREEN1	685BROWN1	685BLACK1



BLANC

Pad non abrasif, convient pour le polissage et le nettoyage ordinaire des sols.
Utilisable à vitesse standard.



ROUGE

Pad légèrement agressif, convient pour le nettoyage des sols con méthode spray.
Optimal pour enlever les traces noires superficielles sans attaquer les couches de protection des surfaces. Utilisable à vitesse standard.



VERT

Pad moyennement agressif, convient pour nettoyage en profondeur moins pénible pour sols sans protection.



MARRON

Pad très agressif et pour usages moyens-lourds, convient pour enlever la saleté grasse en combinaison avec un dégraissant fort.
Haute résistance aux acides. Utilisation humide et avec vitesse standard.



NOIR

Pad très agressif, convient pour nettoyage en profondeur de sols avant l'application d'ultérieures protections, optimal pour éliminer les couches de cires superposées.
Haute résistance aux acides. Utilisation humide et avec vitesse standard.



NATURAL PAD

AVEC FIBRE NATURELLE POUR HAUTE VITESSE.

Disque en fibre naturelle étudié pour polir avec machines à haute vitesse.
Idéal également pour le polissage avec poudres et crèmes polissantes pour marbres et granits.

DIAMETRE	4" 100 mm	- cod. 100NATURE1
DIAMETRE	5" 125 mm	- cod. 125NATURE1
DIAMETRE	5,5" 140 mm	- cod. 140NATURE1
DIAMETRE	6" 150 mm	- cod. 150NATURE1
DIAMETRE	8" 200 mm	- cod. 200NATURE1
DIAMETRE	9,5" 240 mm	- cod. 240NATURE1
DIAMETRE	10,5" 265 mm	- cod. 265NATURE1
DIAMETRE	11" 280 mm	- cod. 280NATURE1
DIAMETRE	13" 330 mm	- cod. 330NATURE1
DIAMETRE	14" 355 mm	- cod. 355NATURE1
DIAMETRE	16" 400 mm	- cod. 400NATURE1
DIAMETRE	17" 430 mm	- cod. 430NATURE1
DIAMETRE	18" 450 mm	- cod. 450NATURE1
DIAMETRE	20" 500 mm	- cod. 500NATURE1
DIAMETRE	21" 530 mm	- cod. 530NATURE1
DIAMETRO	27" 685 mm	- cod. 685NATURE1



Pad parfait pour polir les sols en ciment avec SD ULTRA SPEED



Idéal pour le polissage des sols en pierre naturelle, avec les poudres polissantes POWDY SHINE



PAD MELAMINE

Il a été développé pour les opérations de nettoyage et entretien des sols durs.

Il est composé d'une mousse de mélamine qui crée une structure pour un nettoyage efficace avec capacité élevée d'absorbement de la saleté. Le haut pouvoir nettoyant de la mélamine réduit significativement l'utilisation de produits chimiques.

Efficace pour le nettoyage de la céramique, du grès et du vinyle.

DIAMETRE 17" 430 mm - cod. 430MEL1

DIAMETRE 20" 500 mm - cod. 500MEL1



STH

Cousue, disponible en trois types: fine, moyenne et grosse.

1 pièce - cod. 430STH1

10 pièces. BOX - cod. 430STHBOX



PAD MANUELS ÉLECTRODÉPOSÉS

VERT GR. 1 cod. pme003



PAD MANUELS ÉLECTRODÉPOSÉS

NOIR GR. 2 cod. PM3004



PAD MANUELS ÉLECTRODÉPOSÉS

ROUGE GR. 3 cod. PM3005



PAD MANUELS ÉLECTRODÉPOSÉS

JAUNE GR. 4 cod. PM3006







 Via Teramo, 11
65024 Manoppello (PE) - ITALY
 +39 085 856 1238
 info@lmamachine.com
 lmamachine.com



EN-2019-R03